

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/celownik-noktowizyjny-pard-nv-008p-lrf-v3-z-dalmierzem-laserowym-p-3965.html>

Celownik noktowizyjny PARD NV-008P LRF V.3 (z dalmierzem laserowym)

Cena	5 597,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT09372
Producent	Pard

Opis produktu

Noktowizor PARD NV-008P LRF V.3 2020

Lista zmian w NV-008P LRF V.3 2020, aktualna wersja oprogramowania PARD_PL_20200603_R43.V2.02

- nowy ekran SONY OLED z wyższą rozdzielczością (1024*768),
- dłuższy czas pracy,
- włączanie w 2 sekundy,
- e-kompas,
- żyroskop,
- nowe, bardziej przyjazne Menu,
- nowy wygląd PIP ze zmianą koloru krzyża,
- krótszy, węższy i jeszcze lżejszy,
- ekran z płynną regulacją jasności obrazu,
- lepsza jakość obrazu przy powiększeniu cyfrowym,
- osłona obiektywu w zestawie,
- funkcja Nagrywanie ciągłe działa przy wybudzaniu z uśpienia,
- ustawienia zapisywane są do pamięci po wyjściu z Menu,
- odporność na odrzut ponad 5000J,
- szybsze wybudzanie z uśpienia (w momencie naciśnięcia przycisku),
- wzmocniona konstrukcja oraz montaż przystosowana do kalibrów magnum,

Najważniejsze cechy celownika PARD NV-008P LRF

Najmniejszy w swojej klasie

Jego długość wynosi 14cm (bez osłony okularu), długość całkowita 17,5 cm, waga 480 gram bez akumulatora

Urządzenie 6 w 1

Celownik dzień/noc z możliwością wyłączenia siatki celowniczej i używania jako kompaktowy noktowizor obserwacyjny. NV-008P LRF może być używany jako kamera cyfrowa do nagrywania i zapisywania plików na kartach microSD oraz udostępniania obrazu przez WiFi. Produkt posiada również cechy dalmierza laserowego którego wynik wyświetlany jest bezpośrednio na ekranie w trybie dynamicznego pomiaru. Aby wykorzystać pełną funkcjonalność urządzenia zalecamy zakup szybkiego i powtarzalnego montażu do broni marki ŁUSZCZEK.

Nowa funkcja e-kompas pozwala odnaleźć się podczas poszukiwania postrzałka w nieznanym terenie. Natomiast zaimplementowany żyroskop wspiera strzelców długodystansowych wyświetlając dynamicznie przechył urządzenia podawany w stopniach w osi góra-dół, prawo-lewo.

Dalmierz laserowy

Skuteczny zasięg od 5 do 600 metrów z dokładnością pomiaru +-1%

Niewidzialna wiązka 905 nm., Dynamiczny pomiar odległości do celu, którego wynik wyświetlany jest obok siatki celowniczej umożliwia dokładną kalkulację balistyczną

Daleki zasięg

Skuteczny zasięg w zupełnej ciemności: do 400 metrów (*zasięg zależny od warunków atmosferycznych)

Praca w trybie kolorowym w dzień oraz czarno-białym w nocy

Nieograniczony czas pracy

Zasilanie za pomocą tanich ogniw 18650 niezabezpieczonych, czas pracy na akumulatorze NCR18650B Panasonic 3400mAh przy pełnej mocy IR to 2h, czas pracy w trybie hibernacji (gotowości do pracy) to kilkanaście godzin.

Siatka celownicza

Nowe siatki celownicze w postaci krzyża z konfigurowanymi stylami i kolorami

Pamięć 5-ciu profili balistycznych z niezależnymi kolorami siatki celowniczej, jej typem oraz pozycją.

Funkcja PiP

Obraz w obrazie - umożliwia wyświetlenie celu na małym fragmencie ekranu z dwukrotnym powiększeniem

Możliwość zamiany przycisku znacznika laserowego na przycisk skrótu PiP

Montaż

Nowy dłuższy montaż na szynę Picatinny/Weaver/RIS w komplecie, z możliwością regulacji odległości od oka

Dostępne inne systemy montażu np. Blaser, Tikka, CZ. Montaż szybkie, motylkowe, uchylne, stałe oraz obrotowe Łuszczek, MAK, EAV.

Skuteczne celowanie

Noktowizor posiada 6,5-krotne powiększenie optyczne oraz 2-krotny zoom cyfrowy a w funkcji PiP 4-krotny. Zasięg obserwacji w trybie noktowizora w zupełnej ciemności to około 400 metrów w zależności od warunków atmosferycznych. Zintegrowany iluminator podczerwieni 850 nm posiada trzy poziomy mocy podczerwieni oraz szybkie skupienie i rozproszenie wiązki IR. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora zasięg urządzenia może się zwiększyć. NV-008P LRF jest montowany bezpośrednio na broni.

Nagrywanie filmów

Celownik noktowizyjny posiada funkcję nagrywania filmów. Gotowe pliki zapisuje się na karcie pamięci microSD. Rozdzielczość nagrywanych filmów to 1920 x 1080 i 30 fps. Wbudowany moduł WiFi pozwala na bezprzewodowe połączenie z smartfonem za pomocą dedykowanej aplikacji. Wejście USB i microSD micro HDMI są ukryte pod wodoszczelną pokrywą po prawej stronie urządzenia.

Obraz

- Krzyż celowniczy 5 stylów i 2 kolory
- Pamięć 5 ustawień krzyża (profilu balistycznych)
- Powiększenie optyczne 6,5x,
- Zoom cyfrowy 2x a w funkcji PiP 4x,
- Maksymalne powiększenie 13x, oraz 26x w PIP
- Rozdzielczość plików wideo 1920x1080 FHD 2Mpix do 30 kl/s
- Zasięg obserwacji w zupełnej ciemności (tryb noktowizora) do 400m
- Zasięg obserwacji w świetle od około 3m do ∞

Pozostałe

- Klasa wodoszczelności IPX7
- Dalmierz laserowy z dynamicznym pomiarem odległości w przedziale 5-600m
- Pomiar odległości w metrach lub jardach
- Obsługa kart pamięci microSD, do 32 GB
- Obsługiwane języki **Polski**/Angielski/Francuski/Niemiecki/Hiszpański/Chiński/Japoński/Rosyjski/Czeski
- Reflektor podczerwieni 850 NM, moc 5 W z kalibracją skupienia
- Wyjścia micro USB, micro HDMI
- Komunikacja WiFi aplikacja dla systemu Android i iOS
- Rozdzielczość ekranu OLED SONY **1024*768**
- Temperatura pracy od -25°C do +50°C
- Temperatura przechowywania od -50°C do +60°C
- Zalecane akumulatory ogniwa 18650 3,7V bez zabezpieczenia (unprotected)
- Wymiary 175 mm x 75 mm x 65,7 mm
- Waga (bez akumulatora) 480 g
- Gwarancja - 24 miesiące, serwis w Polsce

Zawartość opakowania:

Noktowizor cyfrowy - 1 szt.
Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt.
Karta gwarancyjna z hologramem polskiej dystrybucji - 1 szt.
Torba ochronna - 1 szt.
Ochronne etui - 1 szt.
Osłona obiektywu - 1 szt.
Montaż na szynę Picatinny wraz z kluczem i śrubami montażowymi - 1 szt.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442