

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-celownicza-vortex-crossfire-ii-3-9x50-1-bdc-p-5721.html>

Luneta celownicza Vortex Crossfire II 3-9x50 1" BDC



Cena	800,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KAT04182
Kod producenta	186-147
Kod EAN	875874004436
Producent	Vortex

Opis produktu

Luneta celownicza Vortex Crossfire II 3-9x50 1" jest wyraźniejsza, wytrzymalsza i posiada bardzo dokładnym krzyżem celowniczym Dead-Hold BDC.

Dzięki zupełnie nowemu projektowi luneta przekracza wszelkie normy eksploatacyjne w tym zakresie cenowym. Jasny i klarowny obraz, błyskawiczne ostrzenie, wielowarstwowe powłoki soczewek oraz ulepszone zerowanie wieżyczek MOA, które cechują ten celownik zapewnia optymalną wydajność użytkowania.

Lunety Vortex Crossfire II są całkowicie wykonane z anodyzowanego duraluminium, dzięki czemu posiadają niezwykłą odporność na uszkodzenia i praktycznie są niewrażliwe na odrzut broni. Wypełnieniu azotem sprawia, że luneta celownicza jest całkowicie odporna na zaparowywanie, a szczelna konstrukcja zapewnia wodoodporność.

Krzyż Dead-Hold BDC

Siatka Dead-Hold BDC ułatwia korektę strzału oraz eliminuje konieczność wprowadzania kolejnych poprawek. Jest przeznaczona do każdego rodzaju strzelectwa lub myślistwa, na różnych dystansach, czyli wszędzie tam, gdzie kluczową rolę odgrywa konieczność długiego celowania.

Ten produkt jest chroniony przez DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ VORTEX VIP*

Dożywotnia gwarancja VIP* firmy Vortex Optics. Jeśli cokolwiek stanie się z Twoim produktem to firma Vortex naprawi go lub wymieni na zupełnie nowy.

***Gwarancja nie obejmuje zgubienia, kradzieży, celowego zniszczenia oraz uszkodzeń kosmetycznych niemających wpływu na działanie produktu.**

DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe:

Liniowe pole widzenia na 100 m - 10-4 m

Odległość od oka - 96 -111 mm

Podświetlenie krzyża celowniczego (siatki) - brak

Powiększenie 3-9 x

Regulacja paralaksy 91,4 m

Typ krzyża celowniczego (siatki) Dead-Hold® BDC MOA

Typ wieżyczek - zakryte

Dane dodatkowe

Maks. regulacja pionowa (wysokości) [MOA] 60



Maks. regulacja pozioma (nawiewu) [MOA] 60
Przesunięcie przy pełnym obrocie [MOA] 15
Regulacja stopniowa [MOA] 1/4

Wymiary

Długość całkowita 322 mm
Masa 518 g
Średnica obiektywu 50 mm
Średnica tubusu 25,4 mm (1")

W zestawie

- Elementy zestawu lunety
- gwarancja producenta,
- gwarancja dystrybutora,
- instrukcja dystrybutora,
- instrukcja producenta,
- zakrywki na szkła,
- ściereczka do czyszczenia optyki,
- luneta.



Nazwa krzyża: **Dead Hold BDC**

Wartości wyrażone w: **MOA**