

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/luneta-termowizyjna-celownik-infiray-tube-tl25-se-p-8456.html>



Luneta termowizyjna celownik Infiray TUBE TL25 SE

Cena	10 986,00 zł
------	---------------------

Dostępność	
------------	--

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000478
------------------	------------------

Kod EAN	6973202303863
---------	----------------------

Producent	Infiray
-----------	----------------

Opis produktu

TUBE SE zachowuje większość zalet serii TUBE w zaskakująco kompaktowej obudowie o wadze zaledwie 720 g. Polecany szczególnie do lekkiej broni kombinowanej (kniejówka, kipplauf) oraz dla aktywnych myśliwych zwracających szczególną uwagę na ciężar noszonej broni. Wyposażony w pierścień zmiany powiększenia znany z tradycyjnych lunet dziennych oraz wielofunkcyjny kontroler zamiast przycisków zapewniający wygodę użytkowania. Posiada możliwość dołączenia dalmierza laserowego zapewniającego precyzyjny pomiar odległości.

TUBE Series

TL25SE/TL35SE

12um matryca z NETD $\leq$ 25mK

TUBE SE jest wyposażony w 12 μ m sensor o NETD $\leq$ 25mK, który zużywa mniej energii oraz zapewnia bardzo szczegółowe rozpoznanie nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych kiedy kontrast termiczny jest bardzo niski.

Łatwość przenoszenia

Redukcja wagi i rozmiaru

TUBE SE ma korpus, który waży tylko 720 g, czyli o 28% mniej w porównaniu do zwykłej lunety termowizyjnej o wadze 1 kg.

Łatwość używania

Pierścień Zoom

TUBE SE posiada pierścień zoom do regulacji powiększenia identyczny jak w tradycyjnej lunecie dziennej, dzięki czemu jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Pierścień ten wykonany jest z silikonu, który jest miękki i antypoślizgowy.

Kontroler obsługujący ponad 90% funkcji

Ponad 90% funkcji może być obsługiwanych przez kontroler TUBE SE. Jego obsługa jest bardzo prosta i zapewnia wygodne użytkowanie.

Bluetooth LRF

TUBE SE jest kompatybilny z dalmierzem LRF poprzez połączenie Bluetooth. Zapewnia skuteczny pomiar odległości, dzięki czemu unikamy błędów podczas oddawania strzału.

Odrzut aktywujący nagrywanie

Nagrywanie filmów zostaje aktywowane odrzutem strzału. Automatycznie rejestruje 3 min. filmu zarówno przed jak i po oddaniu strzału. Nie musisz się już martwić że nie włączyłeś nagrywania w najważniejszym momencie.

11h+ czas pracy

Czas pracy TUBE SE wynosi aż do 11 godzin, co umożliwia długotrwałe polowanie bez konieczności ładowania urządzenia.

Wbudowany mikrofon

TUBE SE jest wyposażony w mikrofon rejestrujący głos podczas nagrywania.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442

Model	TL25 SE
Specyfikacje detektora	
Typ	Vox
Rozdzielczość, piksele	384x288
Rozmiar piksela, µm	12
NETD, mK	≤ 25
Liczba klatek na sekundę, Hz	50
Specyfikacje optyczne	

Obiektyw, mm	25
Pole widzenia □H×V□°	10,5x7,4
Linijowe pole widzenia (H×V), m@100m	18,4x13,0
Powiększenie optyczne, x	2.0
Zoom cyfrowy□x	1,0~4,0x
Średnica okularu, mm	50
Wielkość źrenicy wyjściowa, mm	6
Dioptrie, D	-5~+4
Zasięg wykrywania□m□Rozmiar docelowy: 1,7m×0,5m□P(n)=99%□	1300
Specyfikacje wyświetlacza	
Typ	AMOLED
Rozdzielczość, piksele	1536x1080
Zasilanie bateryjne	
Akumulator	Wbudowany 18650 battery-3350mAh
Maks. Czas pracy (22 °C)*, godz	11
Zewnętrzny zasilacz	5 V (typ C)
Specyfikacje fizyczne	
Wi-Fi / APP	Wsparcie (InfiRay Outdoor)
Zdjęcia / nagrywanie filmów	Wsparcie
Wideo aktywowane odrzutem	Wsparcie
Mikrofon	Wsparcie
Bluetooth	Wsparcie
Pojemność pamięci	32 GB
Klasa IP	IP67
Temperatura pracy□°C	-20 ~ +50
Waga, g	720
Wymiar, mm	310x70x70
Połączenia i kompatybilność	
Maksymalny odrzut broni po strzale, J	6000 J
Kompatybilny montaż	średnica obejm 25.4mm (1 cal)

