

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/nocpix-lumi-h35-p-11176.html>

Nocpix Lumi H35



Cena	7 090,00 zł
Cena poprzednia	8 799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000987
Producent	Nocpix

Opis produktu

Seria Lumi robi ogromne wrażenie dzięki kompaktowej, miniaturowej obudowie i wyjątkowym możliwościom. Dzięki opracowanej wewnętrznie technologii czujników oraz zaawansowanym algorytmom Reality+ AI, urządzenie zapewnia wyjątkową jakość obrazu, wyróżniając się w swojej klasie. Jest niezwykle poręczne, mając rozmiar mniejszy niż niejeden smartphone.

Zaawansowany Czujnik Gwarantuje Doskonałość

Opracowany wewnętrznie czujnik zapewnia stabilną i doskonałą wydajność z $NETD \leq 18mK$, gwarantując wyśmienity obraz nawet w trudnych warunkach.

Ekstremalnie Kieszonkowy i Smukły Design

Duża Przystłona F0.9

Obiektyw z przysłoną F0.9 pozwala na dotarcie o 20% więcej światła w porównaniu do standardowego obiektywu F1.0, generując jaśniejsze i wyraźniejsze obrazy.

Algorytmy Poprawy Obrazu Reality+

Najnowsze algorytmy poprawy obrazu Reality+ skutecznie poprawiają jakość obrazu i eliminują szумы, uwalniając pełny potencjał termowizyjnego czujnika.

Ciche, Gumowe Przyciski

Ultraciche przyciski zapewniają, że nie wydasz żadnych dźwięków, które mogłyby zdradzić Twoją obecność.

Koniec z „Termicznymi Oczami”

Lumi jest wyposażone w różnorodne palety kolorów, w tym palety czerwone i zielone, które zapobiegają zmęczeniu oczu, umożliwiając komfortowe użytkowanie przez długi czas.

Wymienna Bateria 18650, Odwrotna Polaryzacja

Lumi jest zasilane wymienną baterią 18650 i wyposażone w funkcję odwrotnej polaryzacji, pozwalającą na zasilanie zarówno dodatnie, jak i ujemne. Ta funkcja idealnie spisuje się w całkowitej ciemności.

10 mm Średnica Żrenicy Wyjściowej

Okular z 10-milimetrową średnicą żrenicy wyjściowej zapewnia najlepszy kąt widzenia i widoczność w każdej sytuacji.

Więcej Niesamowitych Korzyści

Jako wszechstronny produkt, Lumi posiada klasę ochrony przed kurzem IP67, lekką konstrukcję ważącą mniej niż 345 g, funkcje robienia zdjęć, nagrywania wideo oraz mikrofon, a także 32 GB pamięci. Zasluguje na swoją reputację mini, ale potężnego urządzenia.

Rozdzielczość detektora, piksele 640x512

Rozmiar piksela detektora, μm 12

NETD, $\text{mK} \leq 18$

Liczba klatek na sekundę, Hz50

Obiektyw, mm35 F0.9

Pole widzenia (HxV), $^{\circ}/\text{m}@100\text{m}$ 12.5x9.4 / 22x16

Zoom cyfrowy, $\times 2.5 \sim 20$

Zasięg wykrywania, m (Rozmiar docelowy: 1,7m $\times$ 0,5m, P(n) 99%)1800

Średnica okularu, mm25

Wielkość żrenicy wyjściowa, mm10

Dioptrie, D-5 $\sim$ +5

Typ wyświetlaczaAMOLED

Rozdzielczość wyświetlacza, piksele1024x768

AkumulatorWymienialna bateria 18650

Maks. Czas pracy (22 °C)*, godz4.5

Mikrofon Wsparcie

Pojemność pamięci, GB32

Stopień ochrony IPIP67

Temperatura pracy, °C-20 ~ +50

Waga, g345

Wymiar, mm 143x47x74

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442