

Link do produktu: <http://www.puchacz.net/pulsar-proton-xq30-p-6156.html>

Pulsar Proton XQ30



Cena	9 496,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000281
Producent	Pulsar

Opis produktu

Nasadka termowizyjna Pulsar Proton XQ30 - wyposażona została w czuły sensor o rozdzielczości 384x288 pikseli, współczynniku **NETD** **mnieszym niż 40mK**, waży niecałe **380 gram**, i swobodnie mieści się w ręku.

Zainstalowany wyświetlacz **AMOLED** o rozdzielczości **1024x768** pikseli oferuje ostry obraz przy zachowaniu parametrów lunety dziennej.

Proton XQ30 jest dopasowany do różnych rodzajów optyki o zmiennym powiększeniu. Seria Proton jest w pełni wodoodporna, dzięki czemu może być używana w każdych warunkach pogodowych, w temperaturach od **-25 do +50°C**. Obudowa posiada stopień ochrony **IPX7** (co umożliwia na zanurzenie urządzenia na głębokości 1 metra przez 30 minut).

Nasadka mocowana jest na lunecie za pomocą nowoczesnego **adaptera PSP** dostosowanego do lunet o średnicy obiektywu 50mm oraz 56mm, który umożliwia płynną regulację pola widzenia nasadki oraz precyzyjne ustawienia jej w stosunku do punktu celowania lunety dziennej.

Adapter nie wchodzi w skład zestawu i należy go dokupić oddzielnie uwzględniając średnicę obiektywu posiadanej lunety celowniczej.

Pulsar Proton może być wykorzystany na różnych lunetach celowniczych, zalecanym zakresem powiększeń jest **1.5-4x**.

Korpus nasadki został wykonany z wytrzymałego **stopu magnezu**, dzięki któremu urządzenie szybciej odprowadza ciepło, co poprawia jakość obrazu.

Dodatkowym elementem wyposażenia wersji **XQ 30** jest **monokular obserwacyjny o parametrach 5x30**.

Monokular montujemy do tylnej części nasadki termowizyjnej (bez konieczności demontażu adaptera lunetowego), po zamontowaniu monokularu urządzenie zostaje przekształcone w termowizor obserwacyjny o **powiększeniu 5x**.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY NASADKI TERMOWIZYJNEJ PULSAR PROTON:

- **Niezawodny mikrobiolometr**
- Nasadki Termowizyjne Pulsar Proton wyposażone są w niezawodne przetworniki o rozdzielczości **384x288 pikseli**, znane z innych modeli oznaczonych jako XQ.
- **Mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024x768 pikseli**

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości **1024x768 pikseli** w połączeniu z dużą odpornością na ekstremalne temperatury daje pewność, że urządzenie nie zawiedzie nas nawet w najtrudniejszych warunkach.

Nowoczesny adapter PSP

Wykorzystany w urządzeniu nowoczesny system **adapterów PSP** umożliwia płynną regulację pola widzenia nasadki oraz precyzyjne ustawienie jej względem punktu celowania lunety.

- **Wodoodporność**

Urządzenie ma stopień wodoodporności **IPX7** co oznacza całkowitą wodoszczelność (zanurzenie w wodzie do 1 metra na 30 minut).

- **Możliwość aktualizacji oprogramowania**

Firma Pulsar jako jedyna umożliwia w swoich produktach aktualizację oprogramowania, dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najnowszych udoskonaleń. Ta unikalna funkcja sprawia, że urządzenie ciągle się zmienia i staje się coraz lepsze.

- **Wbudowany rejestrator video/zdjęć z pamięcią 16 GB**

Nasadka posiada wbudowany rejestrator video i zdjęć o pojemności **16 GB**. Gniazdo microUSB umożliwia przesyłanie nagrań z termowizora na komputer.

- **Wbudowany moduł Wi-Fi, polskojęzyczna aplikacja Stream Vision**

Nasadki termowizyjne Proton potrafią komunikować się z zewnętrznymi urządzeniami mobilnymi na których za pomocą darmowej, dedykowanej, polskojęzycznej aplikacji StreamVision można oglądać obraz, sterować funkcjami termowizora, a nawet przeprowadzić transmisję na żywo z wykorzystaniem serwisu YouTube.

- **Wysoka odporność mechaniczna: 6000J**

Produkty Pulsar jako jedyne zapewniają odporność na duże kalibry – można ich swobodnie używać na broni o kalibrze 375H&H czy też 9.3x64. Większość konkurencyjnych produktów rekomendowana jest do kalibru max .308 Win

- **Zasilanie za pomocą dedykowanych akumulatorów systemu B-Pack Mini**

Szybko wymienialny akumulator litowo-jonowy APS 5 o dużej pojemności zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Jako zewnętrzne źródło zasilania można wykorzystać zwykły power bank podłączony przez gniazdo micro USB.

- **Szybki start**

W porównaniu do starszych urządzeń skrócono **czas startu do 3 sekund**.

- **Prosta w obsłudze**

Intuicyjna obsługa w połączeniu z nowoczesną technologią daje nam skuteczną, ale również komfortową w obsłudze nasadkę termowizyjną.

- **Palety kolorystyczne**

Dostępne są różne palety kolorystyczne obrazu – użytkownik ma do dyspozycji aż 8 wersji. (White Hot, Black Hot, Hot Red, RedMonochrome, Rainbow, Ultramarine, Violet, Sepia)

- **Szeroki zakres temperatur**

Nasadki Proton można używać o dowolnej porze roku – urządzenie pracuje w zakresie od -25 do +50 stopni Celsjusza.

- **Display OFF**

Funkcja "Display OFF" momentalnie włącza/wyłącza wyświetlacz bez wyłączania urządzenia, co oszczędza energię akumulatora i ułatwia pozostanie niezauważonym w ciemności.

- **Wysoka częstotliwość odświeżania**

Nawet przy obserwacji ruchomych obiektów obraz jest płynny a obserwacje komfortowe dzięki częstotliwości odświeżania **50 Hz**.

- **Różnorodność zastosowań**

Dzięki dołączonemu monokularowi 5x30B w prosty sposób przekształcimy naszą nasadę w bardzo poręczny termowizor obserwacyjny.

UWAGA: W OBECNEJ WERSJI NASADKI PULSAR PROTON, W ZESTAWIE JEST WYŁĄCZNIE JEDEN AKUMULATOR APS5, ORAZ NIE MA STACJI DOKUJĄCEJ DO AKUMULATORÓW APS5.

Symbol u dostawcy:	76655	Średnica obiektywu:	50 mm
Kątowe pole widzenia:	8.7 °	Waga:	520 g
Odporność na wstrząsy:	6000 J	Temperatura pracy:	-25 - +50 °C
Regulacja dioptrii:	z lunety	Typ urządzenia:	nasadka
Zasięg obserwacji:	2300 m	Sensor:	mikrobolometr niechł.
Typ sensora:	Niechłodzony	Rozdzielczość sensora (W x H):	640x480 pikseli
Rozmiar piksela:	12 µm	Częstotliwość odświeżania:	50 Hz
Czułość termiczna:	<40 mK	Czas startu:	3 s
Wyświetlacz:	AMOLED	Rozdzielczość wyświetlacza:	1746x1000 pikseli
Parametry obiektywu:	50 mm F/1,2	Interfejs danych:	microUSB (5V)
Minimalna odległość ostrego widzenia:	5 m	Czas działania:	8 h
Pamięć wewnętrzna:	16 GB	Zasilanie zewnętrzne:	5V
Rejestrator video / zdjęć:	Wbudowany	Format zapisu video / zdjęć:	.mp4/.jpeg
Moduł Wi-Fi:	TAK	Zasięg działania sieci:	15 m
Wymiary:	143x93x76 mm	Rodzaj baterii:	IPS 7
Rekomendowany zakres powiększeń:	1.5-6 x	Okres gwarancji:	36 mies.
powiększenie(w wersji nasadki):	1		

Wypożyczenie

Instrukcja obsługi w języku polskim
Kabel USB
Ładowarka USB/230V
Materiał do czyszczenia optyki
Zakrywka na obiektyw
Akumulator IPS7
Pokrowiec
Karta gwarancyjna z hologramem
Zakrywka na akumulator IPS
Stacja dokująca do akumulatorów IPS
Zakrywka na okular
Zakrywka gniazda akumulatora

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442