

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/celownik-noktowizyjny-noktowizor-hikmicro-alpex-pro-lrf-z-uchwytem-pod-ir-iluminator-laserowy-x-hog-pro-v2-940850-nm-p-13529.html>



Celownik noktowizyjny noktowizor HIKMICRO Alpex PRO LRF z uchwytem pod IR + iluminator laserowy X-hog Pro v2 940/850 nm

Cena **5 299,00 zł**

Dostępny

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KAT10338
Producent	HIKMICRO

Opis produktu

Celownik noktowizyjny HIKMICRO Alpex PRO A50PL LRF — luneta myśliwska dzień/noc HIKMICRO z dalmierzem laserowym, uchwytem pod IR i iluminatorem laserowym X-hog Pro v2 940/850 nm

HIKMICRO Alpex PRO A50PL to zaawansowany cyfrowy celownik dzień/noc, zaprojektowany z myślą o myśliwych i strzelcach długodystansowych, którzy oczekują absolutnej kontroli nad sytuacją – od pierwszego światła świtu po najciemniejszą noc. **Sercem urządzenia jest 12-megapikselowy sensor CMOS** o rozdzielczości 4512×2512 px, który zapewnia niezwykle szczegółowy, kontrastowy obraz i wysoką płynność pracy (do 50 Hz w 12 MP). W praktyce oznacza to szybką identyfikację celu, precyzyjne rozpoznanie detali i pełne zaufanie do sprzętu w dynamicznych warunkach łowieckich.

Wersja LRF wyposażona w zintegrowany laserowy dalmierz o zasięgu do 1200 m, pozwalający na precyzyjną ocenę dystansu dzielącego nas od celu. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w uchwyt umożliwiający mocowanie zewnętrznego iluminatora podczerwieni. W pełnym zaciemnieniu lub na długich dystansach wsparcie zapewni nam **dołączony do zestawu iluminator podczerwieni X-Hog** pracujący w zakresie 850 / 940 nm.

Cechy noktowizora HIKMICRO Alpex PRO A50PL LRF:

- Celownik noktowizyjny dzień/noc.
- Częstotliwość odświeżania: 50 Hz.
- Sensor CMOS 12 MP o rozdzielczości 4512×2512 px zapewnia wyjątkową szczegółowość obrazu.
- Algorytm Light Pro znacząco poprawia widoczność w warunkach bardzo słabego oświetlenia.
- Obiektyw 50 mm F1,8 gwarantuje wysoką transmisję światła i jasny obraz o zmierzchu.
- Wbudowany dalmierz laserowy mierzy odległość do 1200 m z dokładnością ± 1 m.
- Wyświetlacz AMOLED 1920×1080 px oferuje wyraźny i kontrastowy obraz.
- Powiększenie 4×–24× z płynnym zoomem 0,1× umożliwia precyzyjne dopasowanie obrazu do dystansu.
- Zasięg detekcji w dzień do 1500 m zwiększa skuteczność obserwacji na otwartym terenie.
- Kalkulator balistyczny wspiera precyzyjne strzały na długich dystansach.
- Nagrywanie wideo Full HD z dźwiękiem oraz 64 GB pamięci pozwalają dokumentować każdą akcję.
- Odporność na odrzut do 1000 G umożliwia montaż na broni o dużej energii.
- Klasa szczelności IP67 chroni urządzenie przed wodą i pyłem.
- System zasilania z wbudowanymi i wymienną baterią 18650 zapewnia do 7 godzin pracy.

Obraz, który widzi więcej – Light Pro i optyka 50 mm F1,8 w noktowizorze HIKMICRO Alpex PRO A50PL LRF

Zastosowany obiektyw 50 mm z jasną przysłoną F1,8 w połączeniu z algorytmem **Light Pro** znacząco poprawia jakość obrazu w warunkach szczątkowego oświetlenia. System skutecznie redukuje szумы i zwiększa jasność sceny, dzięki czemu cel pozostaje czytelny również o zmierzchu i w głębokiej nocy. **Pole widzenia 12,6 m na 100 m** oraz zasięg detekcji w dzień do 1500 m pozwalają efektywnie pracować zarówno w otwartym terenie, jak i w gęstym lesie. To urządzenie, które daje przewagę informacyjną – zanim zwierzyna zorientuje się, że jest obserwowana.

Celownik noktowizyjny HIKMICRO Alpex PRO A50PL – precyzyjny i funkcjonalny

Wyświetlacz AMOLED 0,6" o rozdzielczości **1920×1080 px** gwarantuje wyraźny, kontrastowy obraz bez opóźnień. Użytkownik ma do dyspozycji tryby Day, Night (B/W, Green, Yellow) oraz Auto, które dopasowują parametry wyświetlania do warunków oświetleniowych. **Funkcja PIP** (obraz w obrazie), Freeze Zeroing czynią z tego modelu kompleksowe centrum obserwacji. Dwa rodzaje powiększenia — optyczne **4x** oraz **cyfrowe do 6x** pozwolą nam natomiast operować na szerokim zakresie dystansów.

Zintegrowany dalmierz laserowy 1200 m w celowniku noktowizyjnym HIKMICRO Alpex PRO A50PL – decyzja oparta na danych

Wbudowany dalmierz laserowy klasy 1 (905 nm) o zasięgu do 1200 m i dokładności ± 1 m eliminuje niepewność przy strzałach na dalszych dystansach. Minimalny zakres pomiaru od 3 m pozwala na pracę również w terenie o zróżnicowanej strukturze. **W połączeniu z kalkulatorem balistycznym oraz możliwością zapisania 5 profili zerowania** użytkownik otrzymuje narzędzie, które wspiera precyzyjne planowanie toru lotu pocisku. To realna korzyść – mniej domysłów, więcej trafień.

Celownik noktowizyjny HIKMICRO Alpex PRO A50PL – unikalna luneta na nocne polowania

Luneta noktowizyjna HIKMICRO Alpex PRO A50PL gwarantuje nam możliwość dokumentacji naszych polowań w niezwykle wygodny sposób. Zarówno przechwycone obrazy jak i nagrane video zapisywane są na pojemnej, 64-gigabajtowej pamięci zintegrowanej. Urządzenie pozwala na unikalną dla tego typu konstrukcji możliwość nagrywania dźwięku. Niezwykle interesujący jest tutaj również sposób aktywacji zapisu — w odróżnieniu od starszych modeli wymagających uruchomienia przed interesującym nas momentem, **Alpex pozwala na włączenie nagrywania automatycznie**, wykorzystując jako sygnał odrzut broni.

Gotowy na każde warunki – wytrzymałość i stabilność

Konstrukcja spełnia normę IP67, zapewniając odporność na wodę i pył, a zakres pracy od -30°C do 55°C pozwala działać niezależnie od klimatu. Celownik **wytrzymuje odrzut do 1000 G**, co umożliwi montaż na mocniejszych kalibrach. Standard montażu 30 mm umożliwi łatwą integrację z klasycznymi obejmami, zachowując tradycyjną formę lunety przy technologii najnowszej generacji.

System hybrydowego zasilania oparty jest na **zintegrowanym akumulatorze** oraz wymiennym ogniwie **18650**. Urządzenie domyślnie zasilane jest ze wbudowanego akumulatora, po którego wyładowaniu przełącza się na wymienny 18650. Daje to imponujący czas pracy wynoszący do 7 godzin. W sytuacji gdyby oba źródła zasilania uległy wyczerpaniu, można w kilka chwil wyładowany akumulator zastąpić nowym i ponownie używać urządzenia.

Dane podstawowe

Częstotliwość odświeżania [Hz] 50
Ikona parametru - Maks. czas pracy [h min]
Maks. czas pracy [h min] 7 h
Maks. zasięg detekcji [m] 1 500
Maksymalna temperatura pracy [°C] 55
Minimalna temperatura pracy [°C] -30
Obiektyw 50 mm / F1,8
Pamięć wewnętrzna 64 GB
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px] 4512×2512
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px] 1920×1080
Typ wyświetlacza AMOLED (Active Matrix OLED)
Zoom cyfrowy [×] 6
Zoom optyczny [×] 4
Funkcja PiP tak
Konfigurowalne profile balistyczne tak

Zintegrowany dalmierz laserowy (LRF) tak
Kątowe pole widzenia [°] 7,2
Liniowe pole widzenia na 100 m [m] 12,6 x 7
Odporność na przeciążenie [g] 1 000
Tryby kolorystyczne dla funkcji dziennej i noktowizji
Black&White,
Color,
Green
Orange
Zasięg dalmierza laserowego [m] 1 200
Zastosowanie (przeznaczenie) myślistwo
Długość całkowita [mm] 442,75
Masa [g] 889
Średnica tubusu [mm] 30 mm (1,18")
Szerokość całkowita [mm] 90,49
Wysokość całkowita [mm] 83,5
Klasa szczelności IP IP67
Zasilanie ogniwem 18650 × 1
Źródło zasilania wymienny akumulator litowo-jonowy,
port USB-C
Elementy zestawu
laserowy iluminator laserowy X-hog Pro v2 940/850 nm,
celownik noktowizyjny HIKMICRO Alpex PRO,
montaż do iluminatora podczerwieni
Okres gwarancyjny
3 lata producenta

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442