

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/celownik-termowizyjny-termowizor-hikmicro-stellar-sh35l-30-548-222-p-13796.html>

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 (548-222)



Cena	9 199,00 zł
Cena poprzednia	11 499,00 zł

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt001100
Producent	HIKMICRO

Opis produktu

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 (548-222)

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 z dalmierzem laserowym to najnowsza generacja urządzeń w dziedzinie zaawansowanej optoelektroniki myśliwskiej. Ten unikalny model charakteryzuje się nie tylko doskonałą jakością wyświetlanego obrazu oraz niezwykle wysokim zasięgiem detekcji, ale również charakterystyczną konstrukcją odwzorowującą formę tradycyjnych lunet celowniczych. Dzięki temu nie tylko możemy wygodnie korzystać z posiadanych już montażu optyki, ale również zapewnić spójność estetyczną z tradycyjnymi sztucerami, korzystając przy okazji z możliwości oferowanych przez nowoczesną technologię.

HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 został wyposażony w laserowy dalmierz, który pozwala strzelcowi **precyzyjne określenie odległości na dystansie do 1000 m**, dzięki czemu jest możliwe naniesienie odpowiednich poprawek przed oddanie strzału.

Generacja 3.0 celowników HIKMICRO Stellar oferuje:

- Zaawansowany sensor 384×288 charakteryzujący się rozstawem pikseli rzędu 12 μm
- Podwyższoną czułość: na poziomie 15 mK
- Większy wyświetlacz OLED o rozmiarze 1,03" i rozdzielczości 2560 × 2560, który gwarantuje precyzyjne uchwycenie różnic temperatur obserwowanych obiektów
- Bez migawkowy system HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System)
- Wydłużony czas pracy baterii do 9 godzin — idealny do długich polowań
- Wyposażony w dalmierz laserowy: umożliwia dokładne określenie odległości na dystansie do 1000 m

Celowniki termowizyjne Stellar — połączenie tradycji z nowoczesnością

Seria celowników termowizyjnych **Stellar nawiązuje swoją konstrukcją do klasycznych lunet celowniczych** i zupełnie nie przypomina kanciastych termowizorów obserwacyjnych. Cała zaawansowana elektronika urządzenia została umieszczona w korpusie lunety.

Celowniki termowizyjne HIKMICRO Stellar najnowszej generacji 3.0 charakteryzują się znacznie wyższą czułością i bezszelestną kalibracją.

Nowa aktualizacja algorytmu przetwarzania obrazu: Image Pro 3.0.

Od 30.05.2025 dla urządzeń z serii **STELLAR 3.0, THUNDER 3.0, FALCON 2.0 i CONDOR 2.0 dostępna jest najnowsza aktualizacja w postaci Image Pro 3.0**, która rewolucjonizuje sposób, w jaki użytkownik widzi cel i otoczenie.

Cechy technologii Image Pro 3.0:

- **Automatyczne podświetlenie celu** – dzięki zaawansowanemu algorytmowi wyróżniania celu, zwierzyna zostaje automatycznie podkreślona na tle otoczenia, umożliwiając błyskawiczną identyfikację nawet w gęstym lesie czy przy słabym świetle.
- **Ostrość najwyższej jakości** – niezależnie, czy obserwujesz z 50, czy 300 metrów – Image Pro 3.0 zachowuje pełen detal. Widoczność poroża, faktura sierści czy napięcie mięśni pozostają wyraźne i czytelne, nawet przy maksymalnym powiększeniu.
- **Świadomość sytuacyjna** – nowy algorytm to nie tylko detale celu – to także pełne odwzorowanie terenu, roślinności i przeszkód. Dzięki temu podejmujesz decyzje z pewnością, minimalizując ryzyko i maksymalizując skuteczność.
- **Precyzja tam, gdzie liczy się każda sekunda** – zaktualizowany system sprawia, że każde spojrzenie przez lunetę to klarowny, gotowy do analizy obraz. Nie tracisz czasu na szukanie konturów – widzisz wszystko dokładnie, od razu.

Cechy celownika termowizyjnego HIKMICRO Stellar SH35L 3.0:

- Niezwykle wysoki zasięg detekcji wynoszący 1800 metrów
- Wyposażony w dalmierz laserowy precyzyjnie określającym odległość na dystansie do 1000 m
- Wyróżnia się na tle standardowych termowizorów formą tradycyjnej lunety
- Wysoka jakość sensora, dzięki czemu uzyskany obraz jest o wysokiej szczegółowości
- Wyświetlacz na bazie diod OLED 2560 x 2560 gwarantujący wyraźny obraz celu
- Optyczne oraz cyfrowe przybliżenie pozwalające na precyzyjną identyfikację celu
- Możliwość przechwytywania obrazów i nagrywania wideo na zintegrowanej pamięci
- Opcja automatycznego zapisu nagrania z momentu strzału (do 15 sek. przed i po detekcji strzału)
- Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną o pojemności 64 GB
- Łatwa obsługa dzięki obszerным, wyczuwalnym nawet w rękawicach przyciskom
- Pięć palet kolorystycznych obrazu pozwalające na wybór optymalnego kontrastu
- Transmisję obrazu na urządzenia mobilne dzięki zintegrowanemu modułowi Wi-Fi
- Wykonaną z anodowanego aluminium obudowę o wysokiej odporności na wstrząsy
- Unikalny system zasilania wykorzystujący dwa rodzaje akumulatorów
- Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła zasilania za pomocą portu USB-C
- Prosty montaż przy użyciu standardowych pierścieni stosowanych w lunetach

Wytrzymałe lunety termowizyjne HIKMICRO Stellar do nocnych polowań

Luneta termowizyjna HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 oparta jest o **zaawansowany sensor 384x288 charakteryzujący się rozmiarem piksela rzędu 12 μ m oraz czułością poniżej 15 mK**. W połączeniu z doskonałej jakości wyświetlaczem na bazie diod OLED gwarantuje to niezwykle kontrastowy i wyraźny obraz.

Urządzenie dysponuje stałym powiększeniem 4,2 x, które okaże się przydatne podczas prowadzenia strzelań na średnich dystansach. Przy chęci korzystania z zoomu cyfrowego o wartości maksymalnej 24,2 x przychodzi nam z pomocą tryb Picture in Picture, dzięki któremu możemy obserwować przybliżony obraz celu na małym wydzielonym obszarze, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obserwacji otoczenia bez przybliżenia.

Celownik termowizyjny HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 - nowoczesna luneta o olbrzymich możliwościach

Urządzenie charakteryzuje się również zaawansowanym i niezwykle komfortowym dla użytkownika oprogramowaniem. Poruszanie się po interfejsie jest niezwykle instynktowne, a zastosowanie dużych, wygodnych przycisków dodatkowo je ułatwia. Cała paleta krzyży celowniczych umożliwi idealne dostosowanie znaku do naszych preferencji i potrzeb sytuacji. **Zróznicowane palety kolorystyczne wyświetlanego obrazu** pozwolą nam dobrać wersję, w której najłatwiej nam wyróżnić cel na tle otoczenia.

Wymiary celownika termowizyjnego HIKMICRO Stellar SH35L 3.0

Luneta termowizyjna HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 - unikalna termowizja myśliwska w formie klasycznej lunety

Wykonany z anodowanego aluminium korpus lunety HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 przypomina konstrukcją tradycyjne lunety celownicze, dzięki czemu każdy strzelec korzystający z optyki sprawnie poradzi sobie ze składem do nowego urządzenia. **Model odporny jest na wstrząsy do 1000 G**, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z funkcjonowaniem na sztucerach strzelających mocnymi kalibrami jak 9,3 x 64 mm.

Automatyczny zapis nagrania w lunecie termowizyjnej HIKMICRO Stellar SH35L 3.0

Użytkownik korzystający z urządzenia HIKMICRO Stellar generacji 3.0 ma **możliwość weryfikacji skuteczności strzału**,

dzięki automatycznemu zapisu nagrania z momentu strzału (15 sek. przed i po detekcji strzału). Luneta termowizyjna w momencie wycucia odrzutu od strzału zapisuje nagranie o długości do 30 sek. (funkcję automatycznego zapisu można wyłączyć w dowolnym momencie). **Stellar 3.0 umożliwia obejrzenie nagrania bezpośrednio na wyświetlaczu celownika**, bez konieczności podłączania lunety do telefonu. Natomiast po zgraniu nagrania na telefon można je odtworzyć w zwolnionym tempie i upewnić się co do trafienia. **Możliwość sprawdzenia poprawności trafienia jest niezwykle istotna w kwestii etycznej** i oszczędza zwierzyńce niepotrzebnego cierpienia.

HIKMICRO Stellar SH35L 3.0 wyposażony w dwie możliwości zasilania

Obudowa skrywa również przedział na akumulator 18650 oraz port USB-C pozwalający na szybkie ładowanie urządzenia. Warto zwrócić tutaj uwagę na rozwiązania powiązane z zasilaniem. **Urządzenie wykorzystuje zarówno zintegrowany akumulator, jak i wymienny akumulator 18650**. Energia priorytetowo pobierana jest z baterii wymiennej, po której wyczerpaniu urządzenie przełącza się na akumulator wewnętrzny. Pozwala nam to na szybką wymianę baterii bez konieczności wyłączania urządzenia, dzięki czemu możemy uzyskać czas pracy zależny jedynie od ilości posiadanych przez nas baterii.

Produkty podwójnego zastosowania to towary, które znajdują zastosowanie w sektorach cywilnym i wojskowym. Ich eksport z Polski podlega rygorystycznym regulacjom, mającym na celu zapobieżenie wykorzystania ich w produkcji broni i zagrożeniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

W Polsce obowiązują ścisłe przepisy kontroli eksportowej zgodne z międzynarodowymi umowami, regulujące wywóz towarów podwójnego zastosowania. Eksport tych towarów, mogących być wykorzystanych w technologiach wojskowych lub wspierać rozwój uzbrojenia, wymaga specjalnych licencji.

Produkty podwójnego zastosowania to towary, które znajdują zastosowanie w sektorach cywilnym i wojskowym. Ich eksport z Polski podlega rygorystycznym regulacjom, mającym na celu zapobieżenie wykorzystania ich w produkcji broni i zagrożeniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

W Polsce obowiązują ścisłe przepisy kontroli eksportowej zgodne z międzynarodowymi umowami, regulujące wywóz towarów podwójnego zastosowania. Eksport tych towarów, mogących być wykorzystanych w technologiach wojskowych lub wspierać rozwój uzbrojenia, wymaga specjalnych licencji.