

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/karabinek-cheytac-ct15ftim-11-5-223rem5-56x45mm-tungsten-p-12514.html>

Karabinek CHEYTAC CT15FTIM 11,5" (223Rem/5,56x45mm) - Tungsten

Cena	8 800,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	Odbiór osobisty
--------------	------------------------

Numer katalogowy	Br002659
------------------	-----------------

Producent	CheyTac
-----------	----------------

Opis produktu

Karabinek CHEYTAC CT15FTIM 11,5" (223Rem/5,56x45mm) - Tungsten

Model **CheyTac CT15FTIM** to rozwinięcie klasycznego karabinka CT-15, stworzone z myślą o strzelcach oczekujących najwyższej jakości i gotowych do wykorzystania fabrycznych usprawnień. Już w standardowej konfiguracji broń wyposażono w **mechanizm spustowy Timney Impact AR Trigger** oraz **obustronną dźwignię przeładowania Radian Raptor-LT**, co zapewnia lepszą kontrolę nad karabinem, płynność operowania i wyższą celność. Te ulepszenia czynią z CT15FTIM konstrukcję pewną, sprawdzoną i komfortową zarówno dla doświadczonych strzelców, jak i dla osób dopiero zaczynających przygodę z platformą AR-15.

Najważniejsze cechy

- **Mechanizm spustowy Timney Impact AR Standard Curved Trigger** — typu drop-in, opór 3-4 lb (1,36-1,8 kg), zapewniający powtarzalność strzałów i precyzyjne przełamanie.
- **Dźwignia przeładowania Radian Raptor-LT** — w pełni obustronna, szybki dostęp dla strzelców prawo- i leworęcznych.
- **Kute komory upper i lower (Forged Receiver Set, MILSPEC)** — maksymalna wytrzymałość, precyzyjne spasowanie i odporność na intensywne użytkowanie.
- **Lufa 11,5" 4150 Chrome Moly Vanadium z powłoką QPQ** — odporna na przegrzewanie i korozję, gwint 1:7, kompatybilna z amunicją 5.56 NATO.
- **Bolt Carrier Group Full Auto Cut & Rated** — z zakutym kluczem gazowym (properly staked), trwała i niezawodna.
- **Handguard M-LOK CNC 14,75" z punktami QD** — lekki, sztywny i gotowy na montaż akcesoriów.
- **Kolba i chwyt B5 Systems** — ergonomiczna kolba SOPMOD 6-pozycyjna oraz teksturowany chwyt pistoletowy dla pewnego trzymania.
- **Kolor:** Tungsten — elegancki, nowoczesny wygląd taktyczny.

Opis szczegółowy

Konstrukcja i materiały

CT15FTIM UPGRADED opiera się na solidnym zestawie kutej komórek **upper i lower receiver**, wykonanych według standardu MILSPEC. Materiały i precyzyjne wykonanie zapewniają wysoką odporność mechaniczną i idealne spasowanie wszystkich podzespołów, co przekłada się na niezawodność i długowieczność karabinka.

Lufa i wykończenie

Lufa o długości **11,5 cala**, wykonana z wytrzymałej stali **4150 Chrome Moly Vanadium**, zabezpieczona jest powłoką **QPQ**, która zwiększa odporność na korozję i zużycie. Skok gwintu **1:7** umożliwia stabilne prowadzenie różnego rodzaju amunicji 5.56 NATO. Gwint wylotowy **1/2 x 28 TPI** pozwala na montaż tłumików, kompensatorów lub innych akcesoriów wylotowych. Fabrycznie zamontowany **A2 Flash Hider** ogranicza błysk wylotowy, poprawiając komfort strzelania w słabym oświetleniu.

System gazowy

Karabin wykorzystuje klasyczny **Direct Impingement (DI)** z rurą gazową **Mid Length** i niskoprofilowym blokiem gazowym. Takie rozwiązanie zapewnia równowagę między celnością a komfortem strzelania — odrzut jest kontrolowany, a cykl pracy płynny. System DI charakteryzuje się prostotą, niewielką masą i łatwą konserwacją, co gwarantuje wysoką niezawodność w każdych warunkach.

Mechanizm spustowy i BCG

Ulepszony **Timney Impact AR Standard Curved Trigger** typu drop-in oferuje stabilny opór 3–4 lb (1,36–1,8 kg) i wyjątkową powtarzalność strzałów. Instalacja jest prosta — wystarczy wsunąć kasetowy spust do gniazda. Zespół **BCG Full Auto Cut & Rated** z zakutym kluczem gazowym zapewnia niezawodność, trwałość i odporność na intensywne użytkowanie.

Modularność i ergonomia

Handguard **M-LOK CNC 14,75"** wykonany z aluminium **6061-T6** umożliwia szybki montaż akcesoriów taktycznych, latarek, wskaźników laserowych i chwytów przednich. Punkty **QD** pozwalają na łatwe mocowanie zawieszek. **Radian Raptor-LT** zapewnia pełną obsługę dźwigni przeładowania dla strzelców prawo- i leworęcznych. **Kolba B5 Systems Enhanced SOPMOD** 6-pozycyjna oraz teksturowany chwyt pistoletowy gwarantują komfort i stabilność trzymania. Broń zasilana jest z **magazynek 30 naboje AR-15**.

Dane techniczne

- **Kaliber:** 5.56×45 mm NATO / .223 Rem.
- **Długość lufy:** 11,5 cala
- **Skok gwintu:** 1:7 Twist
- **Typ lufy:** Government Profile, stal 4150 Chrome Moly Vanadium, powłoka QPQ
- **Gwint wylotowy:** 1/2 x 28 TPI
- **Urządzenie wylotowe:** A2 Flash Hider
- **System gazowy:** Direct Impingement, Mid-Length, Low-Profile Gas Block
- **Mechanizm spustowy:** Timney Impact AR Standard Curved Trigger, Single Stage
- **Bolt Carrier Group:** Full Auto Cut & Rated, properly staked
- **Dźwignia przeładowania:** Radian Raptor-LT Ambidextrous Charging Handle
- **Łoże:** CNC Machined Custom CheyTac M-LOK 14,75", aluminium 6061-T6, punkty QD
- **Chwyt:** B5 Systems Textured Grip
- **Kolba:** B5 Systems Enhanced SOPMOD, polimerowa, regulowana (6 pozycji), gniazdo QD
- **Przyrządy celownicze:** Brak w zestawie
- **Wyrzutnik łusek:** Stały, po prawej stronie
- **Tryby działania:** Ogień pojedynczy
- **Kolor:** Tungsten
- **Producent:** CheyTac, USA

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442

Uwaga: Zakup broni tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup jednostki