

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-led-fenix-e35r-plus-dyfuzor-aod-s-v20-p-11091.html>

Latarka LED Fenix E35R plus dyfuzor AOD-S V2.0

Cena	335,00 zł
------	------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000238
Kod EAN	6942870310350
Producent	Fenix

Opis produktu

Fenix E35R - Nowoczesna Latarka EDC z Niezwykłą Mocą i Funkcjonalnością

Fenix E35R to kompaktowa, ale niezwykle mocna latarka, idealna do codziennych zastosowań (EDC), która łączy zaawansowaną technologię z wygodą użytkowania. Ulepszona wersja popularnego modelu Fenix E35 V3.0 zyskała nowoczesny port USB-C, znacznie mocniejszy strumień światła wynoszący aż 3100 lumenów, oraz zwiększoną funkcjonalność, która sprawia, że jest to niezastąpione narzędzie w wielu sytuacjach.

Wydajność i Zasięg

Fenix E35R oferuje imponującą moc, dzięki nowej diodzie LUMINUS SST70 LED, która generuje maksymalny strumień światła 3100 lumenów, oświetlając odległość do 260 metrów. Zasięg światła został zwiększony o 18%, a jasność o 13% w porównaniu do poprzedniego modelu. To oznacza, że latarka idealnie nadaje się do oświetlania dużych przestrzeni, takich jak ścieżki leśne czy otwarte przestrzenie. Dzięki chłodno-neutralnej barwie światła, E35R zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów, co zmniejsza zmęczenie oczu i poprawia widoczność detali.

Konstrukcja i Wygoda Użytkowania

Korpus latarki wykonany jest z anodowanego aluminium lotniczego, co zapewnia jej wyjątkową trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki ergonomicznemu designowi i poprzecznemu moletowaniu, E35R pewnie leży w dłoni, a jego waga z akumulatorem 21700 (5000 mAh) to zaledwie 148 g. Dodatkowo, latarka wyposażona jest w sprężysty klips, który umożliwia jej łatwe przymocowanie do paska lub plecaka, a wbudowany magnes w pokrywie baterii pozwala na mocowanie latarki na stalowych powierzchniach, co umożliwia wygodne wykonywanie prac wymagających użycia obu rąk.

Funkcje i Tryby

Fenix E35R oferuje pięć trybów pracy: *eco*, *niski*, *średni*, *wysoki*, oraz *turbo*, a także tryb błyskowy strobo, przydatny do sygnalizacji lub obrony. Dzięki tym opcjom, latarka dostosowuje się do różnych potrzeb – od subtelного oświetlenia w zupełnych ciemnościach, po intensywne oświetlenie dużych przestrzeni. Wysoka jasność w trybie *turbo* (3100 lumenów) sprawia, że E35R idealnie sprawdza się w warunkach wymagających dużej mocy światła.

Zaawansowane Zasilanie

Latarka E35R jest zasilana za pomocą akumulatora 21700 o pojemności 5000 mAh, co zapewnia długotrwałą pracę i wysoką wydajność. Dzięki portowi USB-C, ładowanie staje się szybkie i wygodne – wystarczy standardowy kabel USB-C do ładowania w dowolnym miejscu, np. z power banku, laptopa lub samochodowej ładowarki. Dodatkowo, latarka jest wyposażona w system informowania o poziomie naładowania akumulatora, co pozwala na lepszą kontrolę nad czasem pracy.

Wodoodporność i Wytrzymałość

Z wysoką klasą szczelności IP68, Fenix E35R jest całkowicie odporna na kurz i wodę, a jej wytrzymałość na zanurzenie do 2 metrów przez 30 minut oraz upadki z wysokości 1 metra, sprawiają, że jest niezawodna w trudnych warunkach terenowych.

Nowoczesny Dyfuzor

W zestawie z latarką znajduje się nowoczesny dyfuzor AOD-S V2.0, który równomiernie rozprasza światło, zamieniając latarkę w praktyczne źródło oświetlenia przestrzeni, np. namiotów czy wnętrz pojazdów. Dyfuzor jest łatwy do zamocowania, a jego płaskie zakończenie umożliwia ustawienie latarki w pozycji pionowej, co zapewnia wygodne oświetlenie.

Podsumowanie

Fenix E35R to latarka EDC, która łączy potężną moc oświetlenia, nowoczesne rozwiązania zasilania, i wyjątkową wytrzymałość. Dzięki praktycznym funkcjom, takim jak USB-C, tryby pracy, wbudowany magnes, oraz wodoodporność, jest doskonałym narzędziem do codziennego użytku oraz ekstremalnych warunków.

Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Ilość trybów	6
Maks. czas pracy [h min]	69 h
Maks. strumień świetlny [lm]	3100
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Typ diody	Luminus SST70
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Klasa szczelności IP	IP68
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Zródło zasilania	port USB-C
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Maks. światłość [cd]	15 103
Odporność na upadek [m]	1
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Długość całkowita [mm]	120
Masa [g]	148
Średnica głowicy [mm]	26
Średnica korpusu [mm]	24,8

Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Elementy zestawu latarki	akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh, krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard), zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
Dane podstawowe	
Zastosowane technologie	
Zabezpieczenia	
Zasilanie	
Dane dodatkowe	
Wymiary	
W zestawie	
Informacje producenta	
Producent	Fenixlight Limited, Chiny
Seria	E
EAN	6942870310350
Symbol dostawcy	E35R+AOD-S V2.0